




Odkurzacz
MALTEC ML1E40
Instrukcja obsługi
i konserwacji

Charakterystyka urządzenia


1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho
2. Łatwy do przenoszenia, dzięki wmontowanej ręczce
3. Odpowiedni do opróżniania dzięki węzowi odprowadzającemu wodę

1. Nazwy części



Korzystaj z odpowiednich akcesoriów, w zależności od sytuacji i miejsca, które odkurzasz.

Szczoteczka do okien, stołów itp.
podłogi, dywany itp.




Dysza przeznaczona na mokre



Końcówka szczelinowa do trudno
kurz z urządzenia

Dmuchawa usuwająca

dostępnych powierzchni, szczelin, kątów
itp.




2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed włączeniem urządzenia, sprawdź, czy napięcie gniazdka elektrycznego odpowiada temu, które jest odpowiednie dla tego urządzenia
2. W przypadku możliwego wydostawania się iskier z silnika, radzimy nie korzystać ze sprzętu w miejscach łatwopalnych, gdzie jest możliwa eksplozja.



3. Nie blokuj otworu wpływu powietrza, ponieważ może to spowodować wzrost temperatury w urządzeniu, a w efekcie zniszczyć silnik.




4. Korzystając z odkurzacza nie zbieraj łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów, takich jak żarzące się papierosy / pety, benzyna itp. Nie zbieraj również ostrych przedmiotów.




*Nie zbieraj ostrych przedmiotów



* Korzystając z odkurzacza nie zbieraj rzeczy, które mogą łatwo dostać się do szczelin filtra i zablokować przepływ powietrza, niszcząc przy tym silnik urządzenia (np. pyłki grafitowe).



5. Jeśli z otworu przepływu powietrza wydostaje się woda, nie przewracaj urządzenia do góry nogami – to uszkodzi silnik.



6. Ostrzeżenie: Jeśli z otworu przepływu powietrza wydostaje się woda, nie przewracaj urządzenia do góry nogami w przypadku dokonywania naprawy. Może to spowodować, że woda dostanie się do silnika i go zniszczy.

Nie traktuj tego urządzenia jako pompa, ponieważ uszkodzisz wtedy jego silnik.

7. Za każdym razem, kiedy nie korzystasz ze sprzętu lub gdy dokonujesz jakiegokolwiek naprawy, wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
8. Aby zapobiec zniekształceń plastikowych części, trzymaj urządzenie z dala od nasłonecznionych miejsc i nie zostawiaj go w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze.



9. Nie ciągnij, nie deptaj i nie wyginaj kabla elektrycznego aby go nie zniszczyć.
10. Nie wprowadzaj wody przez nakrywkę rury i nie myj jej, ponieważ woda może dostać się do elektrycznych części sprzętu, a w rezultacie zranić. Odpowiednim sposobem jest zanurzenie ściereczki w wodzie i mocne jej wyciśnięcie, tak, aby była wilgotna. Następnie delikatnie przetrzyj nią brudne części urządzenia.

3. Obsługa

1. Podłączanie


Umieść złącze rury w otworze wpływu powietrza, tak, jak jest to pokazane na rysunku. Upewnij się, że złącze jest dobrze włożone.



Wciśnij przycisk złącza (tak jak na rysunku) i kiedy będziesz chciał wyciągnąć złącze węża, wyciągnij złącze pociągając za nie.




Podłącz wszystkie dodatkowe części, tak jak to jest przedstawione na rysunku.



2. Działanie

1. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Wciśnij włącznik na urządzeniu, wówczas sprzęt zacznie pracować.
pozycja 'I' włącza urządzenie, a pozycja '0' je wyłącza



3. Teraz możesz dostosować przepływ powietrza poprzez przesunięcie w górę lub w dół odpowiedniego bloczka.

(pociągając w górę – słabszy przepływ, pociągając w dół – mocniejszy przepływ)



6. Konserwacja

1. Czyszczenie zbiornika

*Po odkurzeniu, kiedy zbiornik jest pełen kurzu, powoduje to stopniowe zmniejszanie mocy ssania. Należy wówczas odłączyć urządzenie od źródła zasilania i oczyścić zbiornik z kurzu.


- 1) Odepnij blokujące zaczepy i podnieś pokrywę.
- 2) Wyciągnij filtr HEPA i pozbądź się kurzu.
- 3) Włóż z powrotem filtr HEPA i ponownie przykryj pokrywą.

2. Czyszczenie filtra HEPA

*Gdy torebka filtra jest brudna, należy ją myć w czystej i ciepłej wodzie. Jeśli to konieczne, użyj szczoteczki do czyszczenia.

*Filtr może być również czyszczony za pomocą sprężonego powietrza.

- 1) Wyciągnij filtr
- 2) Umyj go
- 3) Osusz



7. Dane techniczne

Model	Moc	Napięcie	Natężenie	Zbiornik
ML 1E40	1000W	220-240V-	50Hz-60Hz	40L

Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Odkurzacz ML1E40 spełnia wszelkie wymogi Dyrektywy 2004/108/EC oraz LVD 2006/95/EC oraz spełnia następujące standardy:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-3:2008

Importer:

MALIS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Heleny Szafran 10
60-693 Poznań
Tel: +48 61 510 17 53
Fax: +48 61 842 02 21

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński